

5.3 Beispiele zu Befund 1.3 – Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit im Verblendbereich (15–25 und 34–44), je Verblendung für Kronen (auch implantatgestützte)

Regelversorgung – Versorgung des Zahnes 14 mit einer vestibulär verblendeten Krone (NEM), 1 x FZ 1.1, 1 x FZ 1.3

Empfohlene Rechnungslegung

BEL-II-Nr.	Menge	Leistung	Erläuterung/Hinweis
001 0	2	Modell	Gegenkiefer, Kontrollmodell
005 1	1	Sägemodell	für das Arbeitsmodell einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel
012 0	1	Mittelwertartikulator	nicht bei Verwendung eines Gesichtsbogens (stattdessen fallen private Leistungen an, die Versorgung wird gleichartig)
102 4	1	Krone für vestibuläre Verblendung	Stumpfpositionen sind innerhalb des BEL II integriert und können nicht gesondert berechnet werden.
162 0	1	Vestibuläre Verblendung aus Keramik	
933 0	Anzahl	Versandkosten	pro Versandgang zwischen Praxis und Fremdlabor
970 0	1	Verarbeitungsaufwand NEM	alternativ Edelmetall (Materialberechnung mit Grammangabe) bei Verwendung von Edelmetall

Regelversorgung – Versorgung der Zähne 26, 36 mit Vollgusskronen sowie des Zahnes 11 mit einer vestibulär verblendeten Verblendkrone, 3 x FZ 1.1, 1 x FZ 1.3

Empfohlene Rechnungslegung

BEL-II-Nr.	Menge	Leistung	Erläuterung/Hinweis
001 0	2	Modell	Gegenkiefer, Kontrollmodell
005 1	2	Sägemodell	für das Arbeitsmodell einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel
012 0	1	Mittelwertartikulator	nicht bei Verwendung eines Gesichtsbogens (stattdessen fallen private Leistungen an, die Versorgung wird gleichartig)
102 1	2	Vollkrone/Metall	Stumpfpositionen sind innerhalb des BEL II integriert und können nicht gesondert berechnet werden.
102 4	1	Krone für vestibuläre Verblendung	Stumpfpositionen sind innerhalb des BEL II integriert und können nicht gesondert berechnet werden.
162 0	1	Vestibuläre Verblendung aus Keramik	
933 0	Anzahl	Versandkosten	pro Versandgang zwischen Praxis und Fremdlabor
970 0	3	Verarbeitungsaufwand NEM	alternativ Edelmetall (Materialberechnung mit Grammangabe) bei Verwendung von Edelmetall

Regelversorgung – Versorgung der Zähne 32–42 mit vestibulär verblendeten Kronen (NEM), 4 x FZ 1.1, 4 x FZ 1.3

Empfohlene Rechnungslegung

BEL-II-Nr.	Menge	Leistung	Erläuterung/Hinweis
001 0	3	Modell	Gegenkiefer, Arbeitsmodell für Formteil, Kontrollmodell
005 1	1	Sägemodell	für das Arbeitsmodell einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel
021 1	1	Individueller Löffel	
032 0	1	Formteil	als Formgebungshilfe für die Praxis; nur berechenbar, wenn mindestens drei provisorische Kronen auf benachbarten Zähnen hergestellt werden
012 0	1	Mittelwertartikulator	nicht bei Verwendung eines Gesichtsbogens (stattdessen fallen private Leistungen an, die Versorgung wird gleichartig)
102 4	4	Krone für vestibuläre Verblendung	Stumpfpositionen sind innerhalb des BEL II integriert und können nicht gesondert berechnet werden.
162 0	4	Vestibuläre Verblendung aus Keramik	Im Bereich der Zähne 1–3 schließt die vestibuläre Verblendung auch die Schneidkanten mit ein.
933 0	Anzahl	Versandkosten	pro Versandgang zwischen Praxis und Fremdlabor
970 0	4	Verarbeitungsaufwand NEM	alternativ Edelmetall (Materialberechnung mit Grammangabe) bei Verwendung von Edelmetall

Gleichartige Versorgung – Versorgung des Zahnes 11 mit einer vollverblendeten Zirkonkrone, 1 x FZ 1.1, 1 x FZ 1.3

Empfohlene Rechnungslegung

BEL-II-Nr.	beb-97-Nr.	Menge	Leistung	Erläuterung/Hinweis
001 0		2	Modell	Gegenkiefer, Kontrollmodell
005 1		1	Sägemodell	für das Arbeitsmodell einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel
012 0		1	Mittelwertartikulator	nicht bei Verwendung eines Gesichtsbogens (stattdessen fallen private Leistungen an, z. B. beb 97 0405, 0408)
	0103	2	Modellsegment sägen	je Sägeschnitt
	0104	1	Stumpf aus Superhartgips	Im Gegensatz zur Berechnung nach BEL II können in der beb 97 zusätzlich zur Werkstückposition auch Stumpfpositionen abgerechnet werden.
	0212	je	Dowel-Pin setzen	je gesetztem Pin
	0213	1	Ausblocken eines Stumpfes	
	0216	1	Stumpf vorbereiten	
	0253	1	Split-Cast-Sockel an Modell	
	2282	1	Krone aus Keramik gefräst, zur Keramikverblendung	
	2612	1	Mehrflächige Verblendung aus Keramik	

Fortsetzung nächste Seite

BEL-II-Nr.	beb-97-Nr.	Menge	Leistung	Erläuterung/Hinweis
	2922	1	Krone/Inlay/ Brückenglied aufpassen auf Kontrollmodell	
	5306	1	Keramik konditionieren	Die Leistung ist berechnungsfähig für die werkstückseitige Vorbereitung der Zirkonkrone für den adhäsiven Verbund.
933 0		Anzahl	Versandkosten	pro Versandgang zwischen Praxis und Fremdlabor
	Mat.	1	Zirkon	

Gleichartige Versorgung – 11, 21 verblockte Zirkonkronen, vollverblendet, 2 x FZ 1.1, 2 x FZ 1.3

Empfohlene Rechnungslegung

BEL-II-Nr.	beb-97-Nr.	Menge	Leistung	Erläuterung/Hinweis
001 0		2	Modell	Gegenkiefer, Kontrollmodell
005 1		1	Sägemodell	für das Arbeitsmodell einschließlich Gips- oder Kunststoffsockel
012 0		1	Mittelwertartikulator	
	0104	2	Stumpf aus Superhartgips	Im Gegensatz zur Berechnung nach BEL II können in der beb 97 zusätzlich zur Werkstückposition auch Stumpfpositionen abgerechnet werden.
	0212	je	Dowel-Pin setzen	je gesetztem Pin
	0213	2	Ausblocken eines Stumpfes	
	0216	2	Stumpf vorbereiten	

Fortsetzung nächste Seite

BEL-II-Nr.	beb-97-Nr.	Menge	Leistung	Erläuterung/Hinweis
	0253	1	Split-Cast-Sockel an Modell	
	2282	2	Krone aus Keramik gefräst, zur Keramikverblendung	
	2289	1	Verbindungsstelle aus Keramik gefräst	für Verblockung
	2612	2	Mehrflächige Verblendung aus Keramik	
	2922	2	Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen auf Kontrollmodell	
	5306	2	Keramik konditionieren	Die Leistung ist berechnungsfähig für die werkstückseitige Vorbereitung der Zirkonkrone für den adhäsiven Verbund.
933 0		Anzahl	Versandkosten	pro Versandgang zwischen Praxis und Fremdlabor
	Mat.	2	Zirkon	